

kreestyle

Описание

Назначение

Упаковка

Расход

Цена
упаковкиЦена м²

Пропитывающий грунт Strato Uno - используется для обеспыливания обрабатываемой поверхности, укрепления материалов основания, улучшения адгезии, частичного уравнивания впитываемости. Может применяться в старом и новом строительстве по всем минеральным основаниям, включая гипсокартон, ЦПС, шпаклёвки и штукатурки на основе гипса. Нанесение малярной техникой: валик, кисть. Выдерживает 5 циклов замораживания до -18°C и оттаивания без потери свойств.

Первый подготовительный слой перед нанесением ВД и декоративных красок и декоративных штукатурок (мозаичной, фактурной, венецианской, фасадной).

5 кг

0,08 кг/м²
(на 60 м²)

1090 руб.

18,2 руб.



Пропитывающий грунт Strato Due - имеет двойную концентрацию связующего компонента по сравнению со Strato Uno. Используется для обеспыливания обрабатываемой поверхности, укрепления материалов основания, улучшения адгезии, максимального уравнивания впитываемости. Может применяться в старом и новом строительстве по всем минеральным основаниям, включая гипсокартон, ЦПС, шпаклёвки и штукатурки на основе гипса. Нанесение малярной техникой: валик, кисть. Выдерживает 5 циклов замораживания до -18°C и оттаивания без потери свойств.

Первый подготовительный слой перед нанесением ВД и декоративных красок и декоративных штукатурок на сложных основаниях с участками, имеющими большую разницу по степени впитываемости поверхности.

5 кг

0,1 кг/м²
(на 50 м²)

1790 руб.

35,8 руб.

Лучший выбор под мозаичную штукатурку МИКСАН.



Пропитывающий грунт Strato Quattro - имеет максимальную концентрацию связующего компонента. Используется для обеспыливания обрабатываемой поверхности, укрепления материалов основания, улучшения адгезии. Придает поверхности водоотталкивающие свойства. Может применяться в старом и новом строительстве по всем минеральным основаниям, включая гипсокартон, ЦПС, шпаклёвки и штукатурки на основе гипса. Выдерживает 5 циклов замораживания до -18°C и оттаивания без потери свойств.

Используется перед нанесением жидких обоев, как заменитель ВГТ ВодостопАкрил.

5 кг

0,125
кг/м² (на
40 м²)

2190 руб.

54,8 руб.



Адгезионная грунтовка Fodera Fondo с кварцевым наполнителем содержит большую концентрацию связующего компонента и оптимальный набор функциональных добавок. Может использоваться для удобства нанесения и улучшения адгезии основания с декоративными штукатурками. Обладает хорошей укрывистостью. Нанесение малярной техникой: валик, кисть. Выдерживает 5 циклов замораживания до -18°C и оттаивания без потери свойств.




Создание шероховатой поверхности с превосходной адгезией для последующего нанесения "тяжелых" материалов - декоративных штукатурок (мозаичная, фактурная, фасадная) и жидких обоев.

15 кг




0,25 кг/м²
(на 60 м²)

2190 руб.

36,5 руб.

	Описание	Назначение	Упаковка	Расход	Цена упаковки	Цена м ²
	<p>Мозаичная штукатурка МИКСАН - универсальное декоративное покрытие на основе цветного кварцевого песка. Является аналогом Ceresit СТ77 (Henkel), Deco-M (Atlas), MosaikTop (Baumit). По своим эксплуатационным характеристикам превосходит мраморные декоративные штукатурки. Каталог содержит 36 базовых цветовых смесей. Изготовление индивидуальных цветовых смесей. Может применяться в старом и новом строительстве по всем минеральным основаниям, включая гипсокартон, ЦПС, шпаклёвки и штукатурки на основе гипса. Минимальные вложения в инструмент для нанесения: нержавеющая кельма, мастерок. Быстрое обучение персонала. Выдерживает 5 циклов замораживания до -18°С и оттаивания без потери свойств.</p>	<p>Защитно-декоративное покрытие для интерьеров и фасадов. Рекомендуется использовать в помещениях с высокой проходимостью и физическими нагрузками на стены. Может использоваться, как финишный слой в системе утепления фасадов. По сравнению с мраморными штукатурками долго сохраняет свой первоначальный вид.</p>	25 кг	2,5-3 кг/м ² (на 7-8 м ²)	4230 руб.	528 руб.
	<p>Мозаичная штукатурка МИКСАН-МАХ - новое универсальное декоративное покрытие на основе цветного кварцевого песка. По своим эксплуатационным характеристикам превосходит мраморные декоративные штукатурки. Каталог содержит 36 базовых цветовых смесей. Новая фракция 1,4- 2,0 мм Изготовление индивидуальных цветовых смесей. Может применяться в старом и новом строительстве по всем минеральным основаниям, включая гипсокартон, ЦПС, шпаклёвки и штукатурки на основе гипса. Минимальные вложения в инструмент для нанесения: нержавеющая кельма, мастерок. Быстрое обучение персонала. Выдерживает 5 циклов замораживания до -18°С и оттаивания без потери свойств.</p>	<p>Защитно-декоративное покрытие для интерьеров и фасадов. Рекомендуется использовать в помещениях с высокой проходимостью и физическими нагрузками на стены. Может использоваться, как финишный слой в системе утепления фасадов. По сравнению с мраморными штукатурками долго сохраняет свой первоначальный вид.</p>	25 кг	4-5 кг/м ² (на 5-6 м ²)	4230 руб.	846 руб.
	<p>Мозаичная штукатурка МИКСАН-ПРОФИТ - Новая серия мозаичной штукатурки создана для тех, кто ценит выгоду в покупках, без ущерба качеству. 24 варианта смесей на основе белого, черного, красного и коричневого цветов представлены в двух фракциях: средней 0,8-1,2 мм и крупной 1,6-3,0 мм. Миксан-Профит поставляется в новой, экономичной 15 кг упаковке, по цене на 20% меньшей, исходя из стоимости 1 кг, чем обычная серия штукатурки Миксан</p>	<p>Защитно-декоративное покрытие для интерьеров и фасадов. Рекомендуется использовать в помещениях с высокой проходимостью и физическими нагрузками на стены. Может использоваться, как финишный слой в системе утепления фасадов. По сравнению с мраморными штукатурками долго сохраняет свой первоначальный вид.</p>	15 кг	2,5-3 кг/м ² (на 5-6 м ²) ----- ----- 5-6 кг/м ² (на 2,5-3 м ²)	2090 руб.	280 руб.

	Описание	Назначение	Упаковка	Расход	Цена упаковки	Цена м ²
	<p>Фактурная штукатурка РУЛОТЕКС - пастообразный состав белого цвета для формирования простых и сложных фактур при декоративной отделке помещений. Легко поддается корректировке в течение первых двух дней. Не трескается при слое до 10 мм. Может колероваться в массу. Для получения выразительного эффекта покрывается финишными составами - лессирующим гелем Antico Castello или перламутровой краской Seta Perla.</p>	<p>Защитно-декоративное покрытие для интерьерных работ. Подходит для всех типов помещений. Не требует тщательного выравнивания. Скрывает дефекты стен.</p>	15 кг	1 кг/м ² при слое 1 мм	2460 руб.	164 руб.
	<p>Фактурная штукатурка Антика Фортецца - пастообразный состав белого цвета с целлюлюзными волокнами, позволяет создавать неограниченное количество простых и сложных фактур, с характерной структурой поверхности, напоминающей состаренные стены или колотый камень. Легко поддается корректировке в течение первых двух дней. Не трескается при слое до 10 мм. Может колероваться в массу. Для получения выразительного эффекта покрывается финишными составами - лессирующим гелем Antico Castello или перламутровой краской Seta Perla.</p>	<p>Защитно-декоративное покрытие для интерьерных работ. Подходит для всех типов помещений. Не требует тщательного выравнивания. Скрывает дефекты стен.</p>	15 кг	1,5 кг/м ² (на 10 м ²)	2880 руб.	288 руб.
	<p>Фактурная штукатурка Травертино Неаполитано - пастообразный состав белого цвета с вкраплениями натурального мрамора, позволяет создавать эффектное декоративное покрытие, с характерной структурой поверхности, напоминающей срез камня травертин, а также популярный вид покрытия - "карта мира". Легко поддается корректировке в течение первых двух дней. Может колероваться в массу. Для получения выразительного эффекта покрывается финишными составами - лессирующим гелем Antico Castello или перламутровой краской Seta Perla.</p>	<p>Защитно-декоративное покрытие для интерьерных работ. Подходит для всех типов помещений. Не требует тщательного выравнивания. Скрывает дефекты стен.</p>	15 кг	1,5 кг/м ² (на 10 м ²)	3800 руб.	380 руб.

	Описание	Назначение	Упаковка	Расход	Цена упаковки	Цена м ²
	<p>Strato Fondo - матовая, высокоукрывистая водно-дисперсионная краска для декоративных работ внутри помещений. Колеруется в тон финишного покрытия. Нанесение малярной техникой: валик, кисть.</p>	<p>Предназначена для использования в качестве подкладочного слоя при работах с декоративной краской Dune di Perle.</p>	7 кг	0,2 кг/м ² (на 35 м ²)	2360 руб.	67 руб.
	<p>Dune di Perle - однокомпонентная декоративная краска с минеральным наполнителем, позволяющая создавать переливающийся рисунок с эффектом "песчаной бури". Хаотичные шероховатые узоры, сочетающиеся с глянцевым перламутровым фоном придадут поверхности легкий и роскошный вид.</p>	<p>Декоративная краска "Dune di Perle" - прочное, устойчивое к механическим нагрузкам и истиранию влагостойкое покрытие. Моющаяся. Износостойкая. Колеруемая. Нанесение "венерианской" кельмой или кистью. Цветовой каталог - 67 цветов.</p>	3 кг	0,25 кг/м ² (на 9 м ²)	3660 руб.	407 руб.
	<p>Velluto di Colore - декоративное покрытие с переливающимся эффектом бархата и шелка. Перламутровая краска серебристого цвета, аналог Ottocento (Oikos), Arabesco (Clavel).</p>	<p>Защитно-декоративная отделка стен в интерьерах жилых и общественных помещений. Моющаяся. Износостойкая. Колеруемая. Нанесение "венерианской" кельмой. Цветовой каталог - 65 цветов</p>	2 кг	0,15 кг/м ² (на 13 м ²)	2560 руб.	197 руб.

	Описание	Назначение	Упаковка	Расход	Цена упаковки	Цена м ²
ANTICO CASTELLO	Лессирующий состав Антико Кастелло - матовое финишное покрытие для придания выразительности структуры и рельефа фактурным штукатуркам, таким, как RULOTEX , Antica Fortezza и Travertino Neapolitano .	Колеруемое финишное декоративное покрытие для интерьерных работ. Нанесение кистью, растушевка поролоновой губкой. Колеровка по каталогу NCS.	2,5 кг	0,1 кг/м ²	1725 руб.	69 руб.
SETA PERLA	Seta Perla - декоративное краска с переливающимся эффектом бархата и шелка. Используется как самостоятельное покрытие, либо как финишное покрытие поверх фактурных штукатурок.	Защитно-декоративная отделка стен в интерьерах жилых и общественных помещений. Моющаяся. Износостойкая. Колеруемая. Нанесение валиком или кистью. Цветовой каталог - 65 цветов	2 кг	0,15 кг/м ² (на 13 м ²)	2440 руб.	188 руб.